



ULUSAL HASTA BİLGİLENDİRME YARIŞMASI SEVGİ AŞAMASI PUANLAMA KRİTERLERİ

- 1) Eczacının hastayı karşılayış biçimi, kendini ve rolünü tanıtmaya. (Ben eczacınız... vb.)
- 2) Hastanın durumu ile ilgili bildiklerinin saptanması (Doktordan tedavi, hastalığı geçmiş ilaç kullanımına ilişkin öğrendiklerini sorgulama vb.)
- 3) Hastanın şikayetlerini dinleme ve duygularını önemseme (Empati kurma vb.)
- 4) Hastayı tanıma ve değerlendirme (Alkol ve Sigara Kullanımı, Gebelik Durumu, Doğum Kontrol Yöntemi vb. Sorgulama)
- 5) 1. ilaç kullanımının hastaya doğru aktarımı (Etki ve yan etki vb. anlatımı)
- 6) 2. ilaç kullanımının hastaya doğru aktarımı (Etki ve yan etki vb. anlatımı)
- 7) 3. ilaç kullanımının hastaya doğru aktarımı (Etki ve yan etki vb. anlatımı)
- 8) 4. ilaç kullanımının hastaya doğru aktarımı (Etki ve yan etki vb. anlatımı)
- 9) Tiyatroçunun sorduğu 1. soruya yarışmacının verdiği cevap
- 10) Tiyatroçunun sorduğu 2. soruya yarışmacının verdiği cevap
- 11) Hastanın anlayabileceği açık ve anlaşılır bir dilin kullanımı (Tıbbi terim ve jargon kullanımından kaçınma vb.)
- 12) Hastayı bilgilendirirken; kendinden emin bir duruş sergileme ve uygun telaffuz becerisini hastaya aktarma
- 13) Hastanın, reçetelenmiş olan ilaç ve tıbbi cihazlarla alakalı eczacı tarafından ona aktarılanları anlama-anlatma ve bunları doğru bir şekilde aktardığının teyitinin sağlanması

****Puanlama yüzdeleri jüri üyelerinin kararına bağlıdır. Yukarıdaki kriterlerin ana başlık olarak alınması zorunludur, alt başlıklar jüriler tarafından belirlenebilir.****

ULUSAL HASTA BİLGİLENDİRME YARIŞMASI SEVGİ AŞAMASI ÇIKMIŞ SORULAR

REÇETE NO:1

Hasta Profili: 49 yaşındaki Fatma Hanım uzun süredir diyabet hastasıdır. Aynı zamanda vücudunda kırmızı döküntü şeklinde günlerdir geçmeyip geceleri uyutmayan kaşıntısı ve uzun süreli halsizliği için doktoruna başvurur, ardından ilaçlarını almak üzere eczaneye gelir.

Teşhisler: Tip II diyabet, Uyuz, Kırgnılık ve Yorgunluk

Verilen İlaçlar:

RP/

I. GLİFOR FİLM TABLET 1000 mg 100

tablet/kutu

D: 1(Bir) B

S: 2x1

II. ABDİ İBRAHİM UMKAİMUN TAKVİYE EDİCİ

GIDA

D: 1(Bir) B

S: 2x1

III. ATARAX ŞURUP 2

mg/ml

D: 1(Bir) B

S: 1x1

IV. WİLKİNSON POMAT 100g

tüp/kutu

D: 1(Bir) B

S: 1x1

SORULAR:

14 yaşında çocuğum var. Kaşıntı gibi bir belirtisi yok, yine de ilaçları kullanmalı mı? Ayrıca başka önlemler de almamız gerekir mi?

Cevap: Uyuz oldukça bulaşıcı bir hastalıktır, bu nedenle çocuğunuzun da doktora gidip muayene olması gerekmektedir. Çocuğunuza da aynı teşhis konulursa doktorunuz onun için de ilaç yazacaktır. Ayrıca sıcak suda yıkanan tüm kıyafetlerinizi ve çarşaflarınızı 90 derece kaynar suda yıkamalısınız Yıkanmayan ürünleri çöp poşetine doldurup ağzını sıkıca hava almayacak şekilde bağlayıp 1 hafta süre ile bekletmelisiniz. Evinizi profesyonel bir ilaçlama şirketine ilaçlatırsanız sizin için çok daha iyi olur.

Eczacı, gün içerisinde 2-3 defa başım dönüyor ve halsizleşiyorum. Bayılacak gibi hissediyorum bu durumda ne yapabilirim?

Cevap: Kan şekeri değerinizi düşüğü için böyle hissediyorsunuz. Böyle durumlar için yanınızda şeker taşıyabilirsiniz. Gün içinde devamlı olarak kan şekerinizi ölçerek kontrol edebilirsiniz.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Eczacı hastaya GLİFOR FİLM TABLET'in kullanımını anlatmalıdır.
- Eczacı hastaya; GLİFOR FİLM TABLET'in tat almada bozukluk ve ishal gibi yaygın yan etkilerinin olabileceğini söylemelidir.
- Eczacı hastaya GLİFOR kullanırken doktora danışmadan aspirin kullanmaması gerektiğini söylemelidir.
- Eczacı hastaya ABDİ İBRAHİM UMKAİMUN TAKVİYE EDİCİ GIDA'nın kullanımını anlatmalıdır.
- Eczacı hastaya ATARAX ŞURUP'un kullanımını anlatmalıdır.
- Eczacı hastaya ATARAX ŞURUP'un içeriğinde şeker olduğunu ve kullanırken dikkat etmesi gerektiğini söylemelidir.
- Eczacı hastaya WİLKİNSON POMAD'ın kullanımını anlatmalıdır.

REÇETE NO:2

Hasta Profili: 38 yařındaki Figen Hanım 2 haftadır kabızlık Őikayeti eker kabızlıktan dolayı makatında ađrı vardır. Son bir haftadır gözlerde yanma ve kirpik diplerinde kızarıklık fark eden Figen Hanım Őikayetlerinden dolayı doktora bařvurur ve ilalarını almaya eczaneye gelir.

Teřhisler: Kabızlık, Blefarit

Verilen İlalar:

RP/

I. GEMYSETİN GÖZ MERHEMİ

%1

D: 1(Bir) B

S:3X1

II. ART DE HUİLE

COCOBİOTİC

III. D: 1(Bir) B

S: 1X1

IV. ANESTOL POMAD %5 30g

tüp/kutu D: 1(Bir) B

S:1x1

V. BEKUNİS KAPLI TABLET 3

mg/5mg D: 1(Bir) B

S: 2X1

SORULAR:

Eczacı, Aslında kabızlık problemim uzun süredir devam ediyor. BEKUNİS adlı ilacı yaklaşık 6 aydır kullanıyorum. Son muayenede hekimim böbrek ve kan değerlerime baktı. Bazı değerlerin sıkıntılı olduğunu söyledi. Özellikle idrarda hatırladığım kadarıyla Fenol diye bir şeyin yüksek çıktığını söyledi ve ileri tetkik istedi. Çok korktum. Bu konuda sizin fikrinizi almak istedim.

Cevap; Kullanmış olduğunuz BEKUNİS adlı ilaç bazı kan mineral değerlerini bozabilir. Ayrıca idrarda fenolik bileşiklerin çıkmasına neden olarak böbrek fonksiyonlarını sanki bozulmuş gibi gösterebilir. Lütfen bu ilacı hekime uzun süredir kullandığınızı belirtiniz. Ayrıca BEKUNİS ilacının uzun süre kullanımını tavsiye etmiyorum.

Eczacı, benim gözüm sürekli yanıyor. Göz merhemimi sürekli kullansam olur mu?

Cevap: GEMYSETİN MERHEM'inizi en fazla 5 gün kullanabilirsiniz. 5 günden fazla kullanımı için doktorunuza başvurarak ondan onay almalısınız.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

- Eczacı hastaya; GEMYSETİN GÖZ MERHEMİ'nin kullanımını anlatmalıdır.
- Eczacı hastaya; ART DE HUİLE COCOBIOTİC'in kullanımını anlatmalıdır.
- Eczacı hastaya; ANESTOL POMAD'ın kullanımını anlatmalıdır.
- Eczacı hastaya; BEKUNİS KAPLI TABLET'in kullanımını anlatmalıdır

REÇETE NO: 3

Hasta Profili: Cansu Hanım ve Ömer Bey evlenirken belediyenin ücretsiz olarak yaptığı SMA testini yaptırır ve test sonucunda SMA hastası çocuklarının olma olasılığı yüksek çıkar. Bunun sonucunda Cansu Hanım ve Ömer Bey çocuk sahibi olmak istediklerinde tüp bebek tedavisine başvururlar. İlaçlarını almak için eczaneye gelirler.

Teşhisler: Tüp Bebek tedavisi

Verilen İlaçlar:

RP/

I. KLOMEN TABLET 50

mg

D: 1(Bir) B

S: 1X1 (ERKEK KULLANACAK)

II. OVITRELLE 250 MCG KULLANIMA HAZIR

ŞİRINGA

D:1 (Bir) B

S: 1X1(TARİFEN)

III. PROGESTAN 200 MG

KAP

D: 1(Bir) B

S: 3X1 (TRANSFERDEN HEMEN SONRA) (ORAL)

IV. GONAL-F ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ 450 IU
(33. mikrogram)

D: 1 (Bir)

B S: 1X1

SORULAR:

Eczacıım: Kadın Doğum Uzmanım reçetede eşime de ilaç yazdığını söyledi. Tüp bebek tedavisinde erkekler için de tedavi uygulanıyor mu? Bu ilacın ne işe yaradığını merak ediyoruz. Bizi bilgilendirebilir misiniz?

Cevap: Tüp bebek tedavisinde hem kadınların yumurta kalitesi hem de erkeklerin sperm kalitesinin başarı şansını oldukça arttırmaktadır. Hekiminiz eşinizin sperm sayısını arttırmak için ilaç kullanmasını tavsiye etmiş.

Eczacıım Ovitrelle şiringasını ne zaman kullanmam gerekiyor? Hekimim anlattı ama ben karıştırdım. Yeniden anlatmanız mümkün mü?

Cevap: Ovitrelle şiringası yumurtaları çatlatmak ve spermin yerleştirilmesi öncesinde yapılan bir işlemdir. Hekiminiz sizi belirli periyotlarda kontrole çağırması olmalı. Bu kontroller sırasında yumurtalarınız belirli bir hacme ve kalite seviyesine ulaştığında bu ilacı uygulamanızı isteyecektir. O ana kadar lütfen kullanmayın.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

-Eczacı hastaya;KLOMEN 'nın kullanımını anlatmalıdır.

- Eczacı Hastaya: PROGESTAN'ın kullanımını anlatılmalıdır.

-Eczacı hastaya; OVITRELLE 250 MCG KULLANIMA HAZIER ŞIRINGA'nın kullanımını ve saklanması anlatılmalıdır.

-Eczacı hastaya; GONAL-F ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ 'nün kullanımını anlatılmalıdır.

ULUSAL HASTA BİLGİLENDİRME YARIŞMASI BİLİM AŞAMASI ÇIKMIŞ

SORULAR

FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ :

Tetrasiklinlerin kemiklerde ve dişlerde, antidepressanların akciğerde, tiyopental'ın adipoz dokuda birikme göstermelerinin nedeni nedir?

Cevap: Sekestrasyon

FARMAKOGNOZİ:

Ülkemizde özellikle Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen ve deli balın neden olduğu toksisitesinden sorumlu olan türlerin latince cins ismi nedir?

Cevap: Rhododendron

KLİNİK ECZACILIK:

Gebelerde hipertiroidi tedavisinde hangi ilaç tercih edilir?

Cevap: Propiltiourasil

ECZACILIK İŞLETMECİLİĞİ:

Eczacıların deontoloji bakımından uymak zorunda oldukları ilke ve kuralları içeren tüzük hangisidir?

Cevap: Türk Eczacıları Birliği Deontoloji Tüzüğü

FARMAKOLOJİ:

Acil durumlarda intravenöz yoldan verilebilen insülin tipi hangisidir?

Cevap: Regüler İnsülin

FARMASÖTİK KİMYA:

Mikanazol bileşiğinde antifungal etkiden sorumlu olan grup nedir?

Cevap: İmidazol

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ:

Birbiri ile karışmayan iki sıvıdan birinin, diğeri içinde damlacıklar halinde dağılmasını sağlayarak iki fazlı dozaj şekilleri hazırlanmasında kullanılan yardımcı formülasyon bileşenlerine verilen genel isim nedir?

Cevap: Yüzey etkin maddeler / Emülgatörler

SOSYAL ECZACILIK:

Ülkemizde İlaç advers reaksiyonlarının bildirilmesi gereken ulusal farmakovijilans birimimizin ismi nedir?

Cevap: TÜFAM Türkiye Farmakovijilans Merkezi

ULUSAL HASTA BİLGİLENDİRME YARIŞMASI SANAT AŞAMASI
PUANLAMA KRİTERLERİ

- 1) Reçetenin hesaplaması
- 2) Reçetenin hazırlanışı
- 3) Preparatın değerlendirilmesi
- 4) Preparatın kullanımını hakkında doğru bilgi verilmesi
- 5) Etken maddelerin formülasyondaki görevleri hakkında doğru bilgi verilmesi
- 6) Preparatın saklanma koşulları hakkında doğru bilgi verilmesi
- 7) Etiket renginin doğru seçilmesi ve doğru bir şekilde yazılması
- 8) Preparatın doğru bir şekilde ambalajlanarak sunulması

**ULUSAL HASTA BİLGİLENDİRME YARIŞMASI SANAT AŞAMASI ÇIKMIŞ
SORULAR:**

Lokal Anestezik Etkili Emülsiyon Yapısında Topikal Krem Formülasyonu

Rx

	<u>150 g için</u>	<u>HLB değerleri</u>	
		<u>Y/S</u>	<u>S/Y</u>
Lidokain HCl	%1		
Setil Alkol	10 g	14	5
Sıvı parafin	20 g	10	4
Propilen glikol	10 g		
Emülgatör (%5 a/a)	y.m		
Metil paraben	0,07 g		
Propil paraben	0,03 g		
Distile su	y.m.150 g		

25 g hazırlanacak

<u>Emülgatörler</u>	<u>HLB</u>
Tween 80	15
Span 80	4.3

Not: Metil paraben ve propil paraben %1'lik çözültiden kullanılacaktır.

Preparatı hazırlamak için gerekli hesapları yaparak sonuç reçeteyi yazınız.

Preparatın hazırlanışını ayrıntılı şekilde maddeler halinde yazınız.

Preparatın kullanılışı, preparata giren maddelerin görevleri, saklanması ve etiketi hakkında bilgi veriniz