



T.C.
D.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ
KAN YOLUYLA BULAŞAN ENFEKSİYONLARDAN
KORUNMA TALİMATI

Doküman No	EN.TL.02
Yürürlüğe Gir.Tar.	09.02.2015
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	02.01.2019
Sayfa No	Sayfa 1/3

1. AMAÇ

Kan yoluya bulaşan (HBV, HCV, HDV, HIV) enfeksiyonların bulaşını engellemek için alınması gereken önlemleri ve yapılacak uygulamaları tanımlamaktır. Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonlar ile çapraz bulaşların önlenmesi ve sağlık çalışanlarının güvenliğine yönelik koruyucu malzemelerin uygun kullanımının sağlanması hedeflenmiştir.

2. KAPSAM

Kan yoluyla bulaşan (HBV, HCV, HDV, HIV) enfeksiyonların bulaşını engellemeye yönelik faaliyetleri kapsar.

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından tüm hastane personeli sorumludur. Bu talimatın uygulanması ile ilgili denetimlerden Enfeksiyon Kontrol Komitesi sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

- 6.1. Tüm hastalara ait kan ve kan içeren vücut sıvıları tehlikeli–enfekte kabul edilmelidir.
- 6.2. Kanla, her tür vücut sıvısı ve ter dışında her tür vücut salgısıyla, mukozayla, bütünlüğü bozulmuş ciltle temas sırasında, steril olmayan eldiven giyilmelidir.
- 6.3. Eldiven çıkarıldıktan sonra eller mutlaka su ve sabunla yıkanmalıdır.
- 6.4. Aynı hasta üzerinde kirli bir bölgeden temiz bölgeye geçerken eldiven çıkarılmalı ve eller yıkanmalıdır.
- 6.5. Kan veya diğer vücut sıvısı ve salgılarının sıçraması ihtimali bulunan durumlarda maske ve gözlük takılmalı, koruyucu önlük giyilmelidir.
- 6.6. Gözle görülür şekilde kirlenen önlükler başka hastalara bakım vermeden önce mutlaka çıkartılmalı ve eller mutlaka su ve sabunla yıkanmalıdır.
- 6.7. Kan, diğer vücut sıvısı ve salgıları ile kirlenen kullanılmış hasta bakım malzemeleri, mukozalara değdirilmeden, giysiler kontamine edilmeden ve mikroorganizmalar başka hastalara ya da çevreye bulaştırılmadan uzaklaştırılmalıdır.
- 6.8. Kan, diğer vücut sıvısı ve salgıları ile kirlenen hasta bakım malzemeleri, kırmızı renkli tıbbi atık torbasına koyularak etiketlenerek çamaşırhaneye gönderilmelidir.
- 6.9. Tek kullanımlık malzemeler kullanıldıktan sonra “**Tıbbi Atık ve Diğer Atık Kontrolü Prosedürü**”ne göre uzaklaştırılmalıdır.
- 6.10. Tekrar kullanılabilir malzemelerin bir hasta için kullanıldıktan sonra başka hastaya kullanılmadan önce temizlenmiş ve yeniden kullanılabilir olduğundan emin olunmalıdır.
- 6.11. Tekrar kullanılacak olan kritik, yarı kritik ve kritik olmayan malzemelerin temizliği, dezenfeksiyonu ve sterilizasyonu Enfeksiyon Kontrol Komitesi önerileri doğrultusunda yapılmalıdır.
- 6.12. Ağızdan ağıza resüsitasyona gerek bırakmamak için ambu vb. yardımcı solunum malzemeleri ulaşılabilir yerlerde hazır bulundurulmalıdır.
- 6.13. Temizlik “**Hijyen ve Temizlik Prosedürü**” ne uygun olarak yapılmalıdır.
- 6.14. Kesici-delici aletler kullanılırken, toplanırken, temizlenirken ve imha edilirken yaralanmamaya dikkat edilmelidir.
- 6.15. Kullanılan enjektörlerin kapağı kapatılmadan kesici-delici alet kutusuna atılmalıdır.
- 6.16. Kesici-delici alet kutuları mümkün olduğunca çalışma alanına en yakın yerde bulundurulmalıdır.



T.C.
D.Ü. DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ
KAN YOLUYLA BULAŞAN ENFEKSİYONLARDAN
KORUNMA TALİMATI

Doküman No	EN.TL.02
Yürürlüğe Gir.Tar.	09.02.2015
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	02.01.2019
Sayfa No	Sayfa 2/3

6.17. Açık yarası olan sağlık personelinin yaraları su geçirmez bantlarla kapatılmalıdır.

6.18. Hasta kanı ve/veya diğer vücut sıvıları ile parenteral veya mukoza yoluyla temas durumunda Enfeksiyon Kontrol Komitesi'ne bilgi verilmelidir.

6.19. Hasta kanı ve/veya diğer vücut sıvıları ile parenteral ya da mukoza yoluyla temas durumunda gerçekleşen yaralanmalar kayıt altına alınmalıdır.

6.20. Kanamalı ve kan yoluyla bulaşabilen hastalık tanısı alan hastalarda, olanaklar ölçüsünde korumalı enjektör ve intraketler tercih edilmelidir.

6.21. Tüm invaziv girişimlerde gerekli koruyucu önlemlere uyulmalıdır.

6.22. Tüm sağlık çalışanlarının hepatit göstergelerine bakılmalı, daha önceden hepatit B ile karşılaşmamış olanlar hepatit B'ye karşı aşılanmalıdır.

6.23. Göreve yeni başlayan her personelin, hepatit B aşılama programına alınmak üzere Enfeksiyon Kontrol Komitesi ile iletişime geçmesi sağlanmalıdır.

6.24. Atık toplayan personel hastane atıkları, atıkların toplanması, taşınması ve depolanması konularında eğitilmeli ve korunma kurallarını bilmeli ve uygulamalıdır.

6.25. Tüm personele yaralanmalardan korunmak ve yaralanma sonrası yapılacak işlemler hakkında güncel verilere dayanılarak hizmet içi eğitim verilmelidir.

6.26. Hasta kanı ve/veya diğer vücut sıvıları ile temas öncesi ve sonrası **“El Yıkama ve Eldiven Kullanma Talimatı”**na uygun hareket edilmelidir.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELİK VE KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN KULLANIMI

YÜZ KORUYUCU, GÖZLÜK KULLANIMI:

- Entübasyon, bronkoskopi, aspirasyon gibi işlemler ile laboratuvar çalışmaları sırasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar ve kan sıçrama olasılığında
- Cerrahi girişimler esnasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar, kan ve doku sıçrama olasılığında

MASKE KULLANIMI

- Kullanılacak maskeler kişiye özel olmalıdır.
- Maskeler ıslandığında değiştirilmelidir.
- Maskenin yüze tam oturması sağlanmalıdır.
- Maske ağız ve burnu içine alacak şekilde kullanılmalıdır.
- Cerrahi maske cerrahi işlemler esnasında,
- Cerrahi maske entübasyon, bronkoskopi, aspirasyon gibi işlemler sırasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar ve kan sıçrama olasılığında,
- Cerrahi maske damlacık izolasyonu endikasyonu bulunan hastalara bir metreden daha yakın mesafede yapılacak girişimler esnasında,
- Cerrahi maske damlacık izolasyonu uygulanan hastanın transportu sırasında,
- FFP3 maske / N 95 maske solunum izolasyonu gereken hasta odalarına girişte,
- FFP3 maske / N 95 maske solunum izolasyonu gereken hastanın transportu sırasında,
- FFP3 maske / N 95 maskekırım kongo kanamalı ateşi, kuş gribi, domuz gribi tanısı alan hastaların tedavi ve bakım hizmetleri esnasında kullanılmalıdır.

ÖNLÜK KULLANIMI

	T.C. D.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ KAN YOLUYLA BULAŞAN ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA TALİMATI		Doküman No	EN.TL.02
			Yürürlüğe Gir.Tar.	09.02.2015
			Revizyon No	02
			Revizyon Tarihi	02.01.2019
			Sayfa No	Sayfa 3/3

- Nem bariyerili önlükler kan, vücut sıvıları, salgılar ve çıkartıların sıçraması ihtimali olan işlemler sırasında,
- Kirlenmiş cilt ya da giysi ve örtülerle teması gerektiren işlemler sırasında,
- Hasta bakımı sırasında kullanılır.

STERİL ÖNLÜKLER

- Steril önlükler cerrahi girişimler ile kateter takılması gibi invaziv işlemler sırasında kullanılır.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

1. Tıbbi Atık ve Diğer Atık Kontrolü Prosedürü
2. Hijyen ve Temizlik Prosedürü
3. El Yıkama ve Eldiven Kullanma Talimatı