



T.C.
D.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ A.D. İÇİN
HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ

Doküman No	HB.RB:02
Yürürlüğe Gir.Tar.	09.02.2015
Revizyon No	04
Revizyon Tarihi	01.03.2021
Sayfa No	Sayfa 1/2

BİLGİLENDİRME

Bu form; sağlığınıza ilgili konularda sizi bilgilendirmek, uygulanacak olan teşhis ve tedavi yöntemlerinin niteliği, işlemlerden beklenen yararlar, olası yan etkiler, alternatif tanı ve tedavi seçenekleri konusunda sizi aydınlatmak ve tedavinize başlamak için onayınızı almak amacıyla hazırlanmıştır. Bilimsel gelişmeler doğrultusunda güncel tedavi yöntemleri uygulanarak, kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak ve sunan hekimler yetiştirmek birincil hedefimizdir. Size uygulanacak tedavi bazı durumlarda başarısız olabileceğinden, tekrarlanması gerekebilmekte ve tedavinin sonucu garanti edilememektedir. Sigara, alkol, şeker tüketiminiz ve diş fırçalama sıklığınız da yapılan işlemlerin başarısını kısıtlayabilmektedir. Girişimsel işlemler bir takım riskler içermekte, tedavi sırasında ve sonrasında bazı komplikasyonlar meydana gelebilmektedir.

Yapılacak uygulamaları kabul etmek ya da etmemek kendi kararınıza bağlıdır. Bu formu okuyup, imzalayarak işlem konusunda aydınlatıldığınızı ve işlemin yapılmasına özgür iradenizle onay verdiğinizi beyan etmektesiniz. Form içerisinde anlamadığınız noktaları doktorunuza sorabilirsiniz. Hastanın diş tedavisi sürerken, ilk muayenede belirlenen tedavi planından farklı veya ek tedavi gereksinimleri ortaya çıkabilir. Değişiklikler söz konusu olduğunda tarafımızdan bilgilendirileceksiniz.

Bilginiz dahilindeki fiziksel ve ruhsal sağlığınız hakkında hekiminize detaylı bilgi vermelisiniz. Ayrıca ilaca, gıdaya, anestezi maddelere, vb. önceden oluşmuş alerjik reaksiyonlar, sistemik hastalıklar, deri ve dişeti reaksiyonları, anormal kanama eğilimi ve genel sağlığınıza ilgili diğer durumlar hakkında da hekiminize bilgi vermelisiniz. Mevcut olan sistemik bir hastalığınız veya herhangi bir hastalığa bağlı kullandığınız ilaçlarla ilgili olarak, tedavi öncesinde doktorunuzdan konsültasyon istenebilir.

BİLMENİZ GEREKENLER

Riskler: Anestezi gerekmeyen tedavilerde kısmi ağrı olabilir. Anesteziye bağlı yanakta geçici şişlik, kızarma, morarma ve uyuşuk kalma gibi durumlar gözlemlenebilir. Kullanılan ilaçlar ağızda hoş olmayan bir tat bırakabilir, mide bulantısına sebep olabilir. Dolgu maddeleri bazen dişin doğal rengi ile tamamen uyum sağlamayabilir. Estetik dolguların rengi zamanla değişebilir, dolgunun yenilenmesi gerekebilir. Zamanla dolgunuzda kırık ya da düşme meydana gelebilir. Dolgudan sonra soğuk-sıcak hassasiyeti olabilir. Dolgu yapımında kullanılan materyaller dişetini travmatize edebilir, küçük malzemelerden hekim kontrolü dışında yutulabilir. Tedavi esnasında hastanın istemsiz hareketlerine bağlı yumuşak dokularda yaralanma olabilir. Dolgu tedavisine başlanan dişte çürüğün ilerlemesi durumunda kanal tedavisi, protetik veya cerrahi işlemlere gerek duyulabilir. İleri derece eklem problemi olan hastalarda, uzun süreli ağız açıklığına bağlı olarak çene eklemi çıkabilir.

Bulaşıcı Hastalıkların (Covid-19, Hepatit B/C, HIV, vb.) Yaratdığı Riskler

Hastanemiz; Covid-19 başta olmak üzere tüm enfeksiyon hastalıklarının bulaş riskini azaltmak amacıyla, Sağlık Bakanlığınca belirlenen zorunlu tüm önlemleri uygulamakta ve takip etmektedir. Şu an için herhangi bir belirtiniz olmasa da, Hastanemize müracaatınızdan önce bu virüslerden birini/birkaçını kapmış olabilirsiniz. Kliniğimizde tüm sağlık tedbirlerinin alınmasına rağmen (Covid-19 enfeksiyonunda asemptomatik taşıyıcılığın da söz konusu olması nedeniyle), kliniğimize başvurduğunuz andan itibaren ve asıl sağlık sorunuza yönelik yapılacak muayene, tanı ve tedavi işlemleri sırasında söz konusu enfeksiyonlarla bulaş riskinizin olabileceği bilgisini paylaşmak istiyoruz. Enfeksiyonun bulaşma riskini öğrendikten sonra sunulacak sağlık hizmetine rıza göstermek ya da göstermemek kendi kararınıza bağlıdır.

İşleminizi Kim Gerçekleştirecek?

Fakültemizde, diş hekimliği öğrencilerinin teorik ve hasta başı pratik eğitimleri yapılmaktadır. Pratik eğitimlere yönelik staj uygulamaları, mesleki zorunlu ders statüsündedir. Anabilim Dalı'mızda bu eğitimler süresince stajyer diş hekimleri hastaların rutin tedavilerini asistan ve öğretim üyeleri denetiminde gerçekleştirmektedir.

İşlemin Tahmini Süresi: Hastalığın derecesine göre 20-60 dakika arasında değişebilmektedir.

İşlemin Uygulanmaması Durumunda Karşılaşılabilecek Sorunlar: Önerilen tedavi ve girişimleri kabul etmemeniz durumunda çürük ilerleyerek, geri dönüşü olmayacak derecede aşırı madde kaybına, ağrı ve hassasiyete, enfeksiyona, ağız kokusuna, renk ve estetik bozukluklara hatta diş kayıplarına ve bunlara bağlı çığneme ve çene eklem fonksiyonlarında sorunlara neden olabilir.

YAPILACAK İŞLEMLER

LOKAL ANESTEZİ

Tedavi sırasında ağrıyı azaltmak üzere uygulanmaktadır. Bazı anestezi türlerinde yeterli uyuşukluk sağlanamayıp ilave anestezi gerekebilir. Lokal anestezi uygulaması sonrası alerjik reaksiyonlar, his kaybı, kanama, geçici kas spazmları, geçici yüz felci, konuşma, çığneme, yutkunma ve tat alma sorunları yaşanabilir. Anestezi yapılan yer tedavi sonrası ağrıyabilir, bir süre sonra geçecektir. Anestezinin etkisi geçene kadar çığneme gerektirecek katı gıdalar almayınız. Farkında olmadan dilinizi, dudağınızı, yanığınızı ısırabilirsiniz. Zorunlu hallerde beslenme ihtiyacınızı süt, ayran, meyve suyu gibi sıvı gıdalarla gideriniz.



T.C.
D.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ A.D. İÇİN
HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ

Doküman No	HB.RB:02
Yürürlüğe Gir.Tar.	09.02.2015
Revizyon No	04
Revizyon Tarihi	01.03.2021
Sayfa No	Sayfa 2/2

Anesteziye Bağlı Olası Komplikasyonlar:

A-Lokal komplikasyonlar: Anestezinin başarısızlığı, iğnenin kırılması/yutulması/aspirasyonu, enfeksiyon, damak mukozası nekrozu, amfizem, ağrı, hematoma, trismus, facial paralizi, geçici veya kalıcı parasteziler, vb.

B-Genel komplikasyonlar: Senkop, kardiyak arrest, hiperventilasyon, anafilaktik şok, vb.

DİŞ DOLGUSU

Çürük, travma, rezorbsiyon ve farklı sebeplerle fonksiyonel ve estetik bütünlüğünü kaybetmiş dişlerin uygun dolgu malzemesi ile yeniden bütünlüğü sağlanabilmektedir. Amalgam dolgular; 24 saatte sertleştiğinden, bu süre zarfında dolgulu dişinizin bulunduğu tarafla çiğneme yapmayınız. Kompozit dolgular; hemen sertleştikleri için tedavi sonrasında ısırma kuvvetlerine karşı dayanıklıdır. Diğer diş dolguları; hemen sertleşmekle birlikte, ısırma kuvvetlerine karşı dişler kadar dayanıklı değildir. Bu nedenle, dolgulu dişlerinizle aşırı sert gıdaları kırmaya teşebbüs etmeyiniz. Dolgu yapıldıktan sonra; sıcak-soğuk-tatlı gıdalara karşı aşırı duyarlılık veya dolgunuzda kırılma olursa kliniğimizle irtibata geçerek, hekiminize danışınız. Gereğinde kliniğe başvurarak tekrar müdahale yaptırabilirsiniz. En geç 6 ayda bir, dişlerinizin ve dolgularınızın kontrolünü yaptırınız.

Dolgu İşlemine Bağlı Olası Komplikasyonlar:

Ağrı ve rahatsızlık hissi, dolgu yapılırken veya yapıldıktan sonra dişin kırılması, komşu dişe ve yumuşak dokulara zarar verilmesi, enfeksiyon, şişlik, kanama, yemek yeme sırasında veya ısı değişikliklerinde meydana gelebilecek hassasiyet, çene eklemi rahatsızlıkları, kullanılan ilaç/malzeme ve/veya anestezi maddelere karşı geçici veya kalıcı hissizlik, alerjik reaksiyonlar, vb.

DİŞ BEYAZLATMA

Doğuştan veya sonradan dişlerde gelişen bazı renk değişiklikleri için uygulanmaktadır. Canlılığını koruyan dişlerde genellikle 2 tip uygulama yapılmaktadır. Ev tipi beyazlatma; ağızdan alınan ölçüye göre ağız için özel plak hazırlanır. Hekim tarafından hastaya verilen özel jel belli periyotlarla evde uygulanır. Klinik tipi beyazlatma; dişetleri izole edildikten sonra dişlere sürülen özel bir jelin ışık veya lazerle aktive edilmesiyle yapılmaktadır. Kanal tedavili dişlere yapılan beyazlatma tedavisi ise, hekim tarafından dişin içerisine yerleştirilen beyazlatıcı ilaçlarla yapılmaktadır.

Beyazlatma İşlemine Bağlı Olası Komplikasyonlar:

Beyazlatma yapılan hastalarda tedavi sonrası hassasiyet, yeniden renklenme, kompozit dolgularda bağlanma problemleri, servikal rezorpsiyon, yumuşak dokularda irritasyon, ülserasyon, ağrı, vb.

TOPIKAL FLOR UYGULAMASI (Flor Jel-Flor Cila)

Diş yüzeylerinin çürükten korunması amacıyla yüksek konsantrasyondaki flor preparatları cila şeklinde diş yüzeylerine sürülmekte veya jel formunda uygun boyutlardaki kaşıklarla çenelere uygulanmaktadır.

Flor Uygulanmasına Bağlı Olası Komplikasyonlar:

Flor preparatlarının yutulması bulantı, kusma veya aşırı flor birikimine bağlı toksik etkilere neden olabilir.

ONAY

Bu onam formunun tamamını okudum ve yukarıda yazılmış olan tedavi seçenekleri ve bunların avantaj, dezavantaj ve komplikasyonları hakkında yeterince bilgilendirildim. Yukarıda anlatılan riskli sonuçları da göze alarak başkaca açıklamaya gerek duymadan Restoratif Diş Tedavisi kliniğinde muayene, teşhis ve tedavi işlemlerinin gerçekleştirilmesine, elde edilecek bilgilerin hasta hakları ve etik ilkelere uygun olmak koşuluyla eğitimde veya bilimin gelişmesine yönelik araştırmalarda kullanılmasına kendi özgür irademle izin veriyorum.

İLGİLİ KİŞİ	ADI-SOYADI	TARİH/SAAT	İMZA
Hasta			
Hastanın Yasal Temsilcisi (*)			
Tercüman (kullanılması halinde)			
İşlemi Yapan Hekim ve Ünvanı	☐ Stj. Dt.		
	☐ Dt.		
	☐ Dr.		

* Yasal Temsilci: Vesayet altındakiler için vasi, reşit olmayanlar için anne- baba, bunların bulunmadığı durumlarda 1. derece kanuni mirasçılardır (Hasta yakınının isminin yanında yakınlık derecesini belirtiniz).